



Quality control card / Scheda Controllo Qualità

PRODOTTO
PRODUCT

B19309 Piastre/Plates BIGGY AGAR

SCADENZA / EXP. DATE **22/09/15**

LOTTO/LOT **2815402115**

Data di produzione mercoledì 15/04/15

Test di sterilità Sterility control	Test di sterilità a 22°C (± 2°C) x 4 gg / Sterility control at 22°C (± 2°C) for 4 days:	Test di sterilità a 37°C (± 2°C) x 4 gg / Sterility control at 37°C (± 2°C) for 4 days:
	Assenza di crescita microbica / No microbial growth	Assenza di crescita microbica / No microbial growth
Test di shock termico / Shock termic test	Conservazione nella confezione minima di vendita per 6 gg a 23 ± 2°C / Storage (in minimum selling packaging) for 6 days at 23 ± 2°C:	Conservazione nella confezione d'imballo per 3 gg a 40 ± 2°C / Storage in shipping packaging for 3 days at 40 ± 2°C:
	Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance	Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance
Procedure secondo indicazioni/As per directives:	Caratteristiche fisiche / Physical characteristics	
	Trasparenza / Transparency	lievemente opalino / slightly opalescent
	Colore / Colour	lattescente / whitish
	pH (20-25°C)	6,8 ± 0,2
Microorganismi testati / Tested Metodo di semina e incubazione / inoculation method and incubation Sospensione d'inoculo/ Inoculum level	Attese / Expected	
	Risultati attesi Expected results	
	<i>Candida albicans</i> * 10 ⁻¹⁰ - 10 ² UFC	Buona crescita / Good growth P _R (Productivity Ratio) >0,7
	<i>Candida pseudotropicalis</i> * 10 ⁻¹⁰ - 10 ² UFC	Buona crescita / Good growth P _R (Productivity Ratio) >0,7
	<i>Staphylococcus aureus</i> * 10 ⁴ - 10 ⁶ UFC	Inibizione parziale / Partial inhibition S _F (Selectivity Factor) >2
	<i>Escherichia coli</i> * 10 ⁴ - 10 ⁶ UFC	Inibizione parziale / Partial inhibition S _F (Selectivity Factor) >2
	Risultati osservati Observed results	
	Buona crescita / Good growth P _R (Productivity Ratio) >0,7	
	Buona crescita / Good growth P _R (Productivity Ratio) >0,7	
	Inibizione parziale / Partial inhibition S _F (Selectivity Factor) >2	
	Inibizione parziale / Partial inhibition S _F (Selectivity Factor) >2	

* Semina in superficie (Miles-Misra modificato) ed incubazione in aerobiosi a 25 °C per 3-5 giorni / * Surface plating (Miles-Misra modified) and Aerobic incubation at 25°C for 3-5 days.

Test n. A3606

Data controllo

Control date **20/04/15**

Il responsabile del controllo / Quality control responsible

Dott. DANIELE Edoardo

Questo documento è stato emesso elettronicamente / This document has been delivered electronically
MEUS SRL Via Leonardo da Vinci n. 24/b - 35028 PIOVE DI SACCO (PD) - e-mail: meus@ecromeus.it