



## Quality control card / Scheda Controllo Qualità

PRODUCT  
PRODOTTO **B19327 Piastre/Plates C.L.E.D. AGAR**

SCADENZA / EXP. DATE **30/01/2018**

Data di produzione mercoledì 23/08/2017

LOTTO/LOT **2817801423**

<b>Test di sterilità Sterility control</b>	Test di sterilità a 22°C (± 2°C) x 4 gg / Sterility control at 22°C (± 2°C) for 4 days.		Test di sterilità a 37°C (± 2°C) x 4 gg / Sterility control at 37°C (± 2°C) for 4 days:		
<b>Test di shock termico / Shock termic test</b>	Assenza di crescita microbica / No microbial growth		Assenza di crescita microbica / No microbial growth		
Procedure secondo indicazioni/As per directives: European Pharmacopoeia (EP) United States USP CLSI M22-A3 UNI EN ISO 11133	Conservazione nella confezione minima di vendita per 6 gg a 23 ± 2°C / Storage (in minimum selling packaging) for 6 days at 23 ± 2°C;		Conservazione nella confezione d'imballo per 3 gg a 40 ± 2°C / Storage in shipping packaging for 3 days at 40 ± 2°C		
	Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance		Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance		
	<b>Caratteristiche fisiche / Physical characteristics</b>	<b>Attese / Expected</b>	<b>Osservate / Observed</b>		
Trasparenza / Transparency	trasparente / transparent	trasparente / transparent			
Colore / Colour	verde-blu / green-blue	verde-blu / green-blue			
pH (20-25°C)	7,3 ± 0,2	7,26			
<b>Microorganismi testati / Tested Microorganisms</b>	<b>Risultati attesi Expected results</b>		<b>Risultati osservati Observed results</b>		
<b>Metodo di semina / Inoculation method</b>	<b>Sospensione d'inoculo/ Inoculum level</b>		<b>PR</b>		
<i>Escherichia coli</i> * 10-102UFC	ATCC 25922	Colonte grandi gialle con alone / big yellow colonies with halo PR (Productivity Ratio) >0,7	Colonte grandi gialle con alone / big yellow colonies with halo PR (Productivity Ratio) >0,7		
<i>Enterobacter aerogenes</i> * 10-102UFC	ATCC 13048	Col. grandi mucose giallo-oro con alone / big mucous gold colonies with halo PR (Productivity Ratio) >0,7	Col. grandi mucose giallo-oro con alone / big mucous gold colonies with halo PR (Productivity Ratio) >0,7		
<i>Proteus mirabilis</i> * 10-102UFC	ATCC 12453	Crescita senza sciamaglia, col. trasparenti blu / Growth w/o invasion, blue clear colonies PR (Productivity Ratio) >0,7	Crescita senza sciamaglia, col. trasparenti blu / Growth w/o invasion, blue clear colonies PR (Productivity Ratio) >0,7		
<i>Enterococcus faecalis</i> * 10-102UFC	ATCC 29212	Crescita, colonte piccole gialle paglierino / Growth, small straw yellow colonies PR (Productivity Ratio) >0,7	Crescita, colonte piccole gialle paglierino / Growth, small straw yellow colonies PR (Productivity Ratio) >0,7		
<i>Staphylococcus aureus</i> * 10-102UFC	ATCC 25923	Crescita, col. piccole opache giallo-oro / Growth, small opaque golden col. PR (Productivity Ratio) >0,7	Crescita, col. piccole opache giallo-oro / Growth, small opaque golden col. PR (Productivity Ratio) >0,7		
<i>Staphylococcus epidermidis</i> * 10-102UFC	ATCC 12228	Col. piccole bianche, viraggio a blu del terreno / Small white col., blue changing medium PR (Productivity Ratio) >0,7	Col. piccole bianche, viraggio a blu del terreno / Small white col., blue changing medium PR (Productivity Ratio) >0,7		
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> * 10-102UFC	ATCC 25922	Colonie pigmentate verde-blu / Pigmented blue-green colonies PR (Productivity Ratio) >0,7	Colonie pigmentate verde-blu / Pigmented blue-green colonies PR (Productivity Ratio) >0,7		

\* Semina in superficie (Miles-Misra modificato) ed incubazione a 37 °C per 24 ore / \* Surface plating (Miles-Misra modified) and incubation at 37°C for 24 hours.

Test n. 172619

Data controllo 28/08/2017  
Control date

Il responsabile del controllo / Quality control responsible

Dott. DANIELE Edoardo

Questo documento è stato emesso elettronicamente / This document has been delivered electronically  
MEUS SRL Via Leonardo da Vinci n. 24/b - 35028 PIOVE DI SACCO (PD) - e-mail: meus@tcnmeus.it