



Quality control card / Scheda Controllo Qualità

PRODUCT
PRODOTTO B 19363 Piastre/Plates MAC CONKEY AGAR

SCADENZA / EXP. DATE **17/05/2020**

LOTTO/LOT **2819211609**

Data di produzione **lunedì 09/12/2019**

Test di sterilità Sterility control	Test di sterilità a 22°C(± 2°C) x 4 gg / Sterility control at 22°C(± 2°C) for 4 days:	Test di sterilità a 37°C(± 2°C) x 4 gg / Sterility control at 37°C(± 2°C) for 4 days:
Test di shock termico / Shock termic test	Assenza di crescita microbica / No microbial growth	Assenza di crescita microbica / No microbial growth
Procedure secondo indicazioni/As per directives: European Pharmacopoeia (EP) United States USP CLSI M22-A3 UNI EN ISO 11133	Conservazione nella confezione minima di vendita per 6 gg a 23 ± 2°C / Storage (in minimum selling packaging) for 6 days at 23 ± 2°C :	conservazione nella confezione d'imballo per 3 gg a 40 ± 2°C / Storage in shipping packaging for 3 days at 40 ± 2°C;
	Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance	Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance
Caratteristiche fisiche / Physical characteristics	Attese / Expected	Osservate / Observed
Trasparenza / Transparency	trasparente / transparent	trasparente / transparent
Colore / Colour	vinaccia / violet-red	vinaccia / violet-red
pH (20-25°C)	7,1 ± 0,2	CONFORME / CONFORM
Microorganismi testati / Tested Microorganisms	Risultati attesi Expected results	Risultati osservati Observed results
Metodo di semina / Inoculation method	Colonia rosso-rosa ± alone di precipit. / Red-pink colonies ± precipit. halo	Colonia rosso-rosa ± alone di precipit. / Red-pink colonies ± precipit. halo
Sospensione d'inoculo/ Inoculum level	>0,7	>0,7
<i>Escherichia coli</i> * 10-102UFC	ATCC 25922	0,93
<i>Enterobacter aerogenes</i> * 10-102UFC	ATCC 13048	0,92
<i>Proteus mirabilis</i> * 10-102UFC	ATCC 12453	0,94
<i>Salmonella typhimurium</i> * 10-102UFC	ATCC 14028	0,99
<i>Enterococcus faecalis</i> * 104-106UFC	ATCC 29212	5
<i>Staphylococcus aureus</i> * 104-106UFC	ATCC 25923	6

* Semina in superficie (Miles-Misra modificato) ed Incubazione in aerobiosi a 37 °C per 24 ore / * Surface plating (Miles-Misra modified) and Aerobic incubation at 37°C for 24 hours.

Test n. 186762

Data controllo **13/12/2019**

Control date

Il responsabile del controllo / Quality control responsible

Dott. DANIELE Edoardo