



Quality control card / Scheda Controllo Qualità

PRODUCT
PRODOTTO

B 19363 Piastre/Plates MAC CONKEY AGAR

SCADENZA / EXP. DATE **04/03/2020**

LOTTO/LOT **2819901926**

Data di produzione **giovedì 26/09/2019**

Test di sterilità Sterility control	Test di sterilità a 22°C(± 2°C) x 4 gg / Sterility control at 22°C(± 2°C) for 4 days:	Assenza di crescita microbica / No microbial growth	Test di sterilità a 37°C(± 2°C) x 4 gg / Sterility control at 37°C(± 2°C) for 4 days:	Assenza di crescita microbica / No microbial growth
Test di shock termico / Shock termic test	Conservazione nella confezione minima di vendita per 6 gg a 23 ± 2°C / Storage (in minimum selling packaging) for 6 days at 23 ± 2°C ; Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance	Conservazione nella confezione minima di vendita per 3 gg a 40 ± 2°C / Storage in shipping packaging for 3 days at 40 ± 2°C ; Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance		
Procedure secondo indicazioni/As per directives: European Pharmacopoeia (EP) United States USP CLSI M22-A3 UNI EN ISO 11133	Caratteristiche fisiche / Physical characteristics	Attese / Expected	Osservate / Observed	
Trasparenza / Transparency	trasparente / transparent	trasparente / transparent	trasparente / transparent	
Colore / Colour	vinaccia / violet-red	vinaccia / violet-red	vinaccia / violet-red	
pH (20-25°C)	7,1 ± 0,2	7,1 ± 0,2	CONFORME / CONFORM	
Microorganismi testati / Tested Microorganisms				
Metodo di semina / Inoculation method		Risultati attesi Expected results	Risultati osservati Observed results	PR or SF
Sospensione d'inoculo/ Inoculum level				
<i>Escherichia coli</i> * 10-102UFC	ATCC 25922	Colonie rosso-rosa ± alone di precipit. / Red-pink colonies ± precipit. halo >0,7 PR (Productivity Ratio)	Colonie rosso-rosa ± alone di precipit. / Red-pink colonies ± precipit. halo >0,7 PR (Productivity Ratio)	0,92
<i>Enterobacter aerogenes</i> * 10-102UFC	ATCC 13048	Colonie rosa-rosso mucose ± alone / Mucous pink-red colonies ± halo PR (Productivity Ratio) >0,7 crescita no sciameggio, col. incolore / growth w/o invasion, colorless col. >0,7 PR (Productivity Ratio)	Colonie rosa-rosso mucose ± alone / Mucous pink-red colonies ± halo PR (Productivity Ratio) >0,7 crescita no sciameggio, col. incolore / growth w/o invasion, colorless col. >0,7 PR (Productivity Ratio)	0,99
<i>Proteus mirabilis</i> * 10-102UFC	ATCC 12453	Colonie incolore / growth, colorless colonies PR (Productivity Ratio) >0,7 Inibizione totale / Total inhibition SF (Selectivity Factor) >2	Colonie incolore / growth, colorless colonies PR (Productivity Ratio) >0,7 Inibizione totale / Total inhibition SF (Selectivity Factor) >2	0,86
<i>Salmonella typhimurium</i> * 10-102UFC	ATCC 14028	Colonie incolore / growth, colorless colonies PR (Productivity Ratio) >0,7 Inibizione totale / Total inhibition SF (Selectivity Factor) >2	Colonie incolore / growth, colorless colonies PR (Productivity Ratio) >0,7 Inibizione totale / Total inhibition SF (Selectivity Factor) >2	0,94
<i>Enterococcus faecalis</i> * 104-106UFC	ATCC 29212	Colonie incolore / growth, colorless colonies PR (Productivity Ratio) >0,7 Inibizione totale / Total inhibition SF (Selectivity Factor) >2	Colonie incolore / growth, colorless colonies PR (Productivity Ratio) >0,7 Inibizione totale / Total inhibition SF (Selectivity Factor) >2	6
<i>Staphylococcus aureus</i> * 104-106UFC	ATCC 25923	Colonie incolore / growth, colorless colonies PR (Productivity Ratio) >0,7 Inibizione totale / Total inhibition SF (Selectivity Factor) >2	Colonie incolore / growth, colorless colonies PR (Productivity Ratio) >0,7 Inibizione totale / Total inhibition SF (Selectivity Factor) >2	5

* Semina in superficie (Miles-Misra modificato) ed incubazione in aerobiosi a 37 °C per 24 ore / * Surface plating (Miles-Misra modified) and Aerobic incubation at 37°C for 24 hours.

Test n. 186023

Data controllo **30/09/2019**
Control date

Il responsabile del controllo / Quality control responsible

Dot. DANIELE EDOARDO

Questo documento è stato emesso elettronicamente / This document has been delivered electronically
MEUS SRL Via Leonardo da Vinci n. 24/b - 35028 PIOVE DI SACCO (PD) - e-mail: meus@tecnomens.it