



Quality control card / Scheda Controllo Qualità

PRODUCT PRODOTTO **B193272 Piastre/Plates 1) C.L.E.D. Agar**

2) Mac Conkey agar

SCADENZA / EXP. DATE **15/12/2021** LOTTO / LOT **2821701208**

Data di produzione giovedì 08/07/2021	
Test di sterilità / Sterility control	Test di sterilità a 22°C (± 2°C) x 4 gg / Sterility control at 22°C (± 2°C) for 4 days: Assenza di crescita microbica / No microbial growth
Test di shock termico / Shock termic test	Conservazione nella confezione minima di vendita per 6 gg a 23 ± 2°C / Storage (in minimum selling packaging) for 6 days at 23 ± 2°C: Assenza di crescita microbica / No microbial growth
	Nessuna variazione dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance
C.L.E.D. agar	
Caratteristiche fisiche/Physical characteristics	Osservate/Observed
Trasparenza/Transparency	Liev. opalescente / Slightly opalescent
Colore/Colour	verde-blu / green-blue
pH a temp. ambiente/at room temperature	7,3 ± 0,2
Microorganismi testati / Tested Microorganisms	Risultati attesi / Expected results
Sospensione d'inoculo/ Inoculum level	Colonia grandi galle con alone / Big yellow colonies with halo / PR (Productivity Ratio) >0,7
Escherichia coli* 10-102UFC	ATCC 25922
Enterobacter aerogens* 10-102UFC	ATCC 13048
Proteus mirabilis* 10-102UFC	ATCC 12453
Staphylococcus aureus*** 10-102UFC	ATCC 25923
Enterococcus faecalis*** 10-102UFC	ATCC 29212
Mac Conkey agar	
Caratteristiche fisiche/Physical characteristics	Osservate/Observed
Trasparenza/Transparency	Liev. opalescente / Slightly opalescent
Colore/Colour	vinaccia / violet-red
pH a temp. ambiente/at room temperature	7,1 ± 0,2
Microorganismi testati / Tested Microorganisms	Risultati attesi / Expected results
Sospensione d'inoculo/ Inoculum level	Colonia rosa con centro + scuro / Pink colonies with dark rose centre / PR (Productivity Ratio) >0,7
Escherichia coli* 10-102UFC	ATCC 25922
Enterobacter aerogens* 10-102UFC	ATCC 13048
Proteus mirabilis* 10-102UFC	ATCC 12453
Staphylococcus aureus*** 10-102UFC	ATCC 25923
Enterococcus faecalis*** 10-102UFC	ATCC 29212

Procedure secondo indicazioni/As per directives: European Pharmacopoeia (EP) e United States (USP), NCCLS M22-A3, UNI EN ISO 11133.

* Incubazione a 37 °C per 24 ore / * Incubation at 37°C for 24 hours.

Test n. 191998

Data controllo / Control date 12/07/2021

Il presente certificato è prodotto elettronicamente e valido senza firma / This certificate is produced electronically and valid without a signature
MEUS SRL Via Leonardo da Vinci n. 24/b - 35028 PIOVE DI SACCO (PD) - e-mail: meus@tecnomeus.it