

In accordo con il regolamento (UE) 453/2010

1. Identificazione del preparato e della società

1.1 Identificazione del prodotto

Nome del prodotto: piastre 2 settori ø 94 mm per microbiologia di Cled + Mac Conkey agar.
Codice catalogo: B193272

1.2 Usi pertinenti

Per uso diagnostico in vitro (direttiva CEE 98/79/CE)
Destinato all'utilizzo da parte di personale esperto e operatori professionali.

1.3 Dettagli del fornitore della scheda di dati di sicurezza

Produttore/Fornitore: MEUS SRL.
Indirizzo: Via Leonardo Da Vinci, 24/B
Zona Ind. Tognana
35028 PIOVE DI SACCO (PD) – Italy
Numero telefonico/telefax: 049-9719511 / 049-9719543
E-mail: meus@tecnomeus.it

2. Identificazione dei pericoli

2.1 Classificazione della miscela

2.1.1 Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008

Questo prodotto non risponde ai criteri di classificazione in alcuna classe di pericolo in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

2.1.2 Classificazione secondo la direttiva 67/548/CEE o direttiva 1999/45/CE

Questo prodotto non contiene sostanze che presentano rischi, oppure la concentrazione di tutti i componenti chimici è al di sotto dei limiti soglia regolamentari contemplati dalle norme.

2.2 Elementi dell'etichetta

2.2.1 Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008

Pittogrammi di pericolo: nessuno
Avvertenza: nessuno
Indicazioni di pericolo: nessuno
Altri pericoli: nessuno

Codice catalogo: B193272

Nome del prodotto: piastre 2 settori ø 94 mm per microbiologia di Cled + Mac Conkey agar.

3. Composizione e informazioni sugli ingredienti*3.1 Componenti*

Agar, peptoni, carboidrati, sali minerali e acqua.

3.2 Componenti pericolosi

Nome secondo direttive CE	Numero CAS	Numero EINECS	Categoria	Frasi di rischio
Sodio desossicolato (0.195 g/l)	302-95-4	206-132-7	Xi, Xn	R22, R36/37/38

3.3 Informazioni aggiuntive

Per il testo completo della classificazione delle frasi R: cfr. SEZIONE 16.

4. Misure di primo soccorso*4.1 Indicazioni generali*

Non sono necessari provvedimenti specifici.

4.2 Contatto con la pelle

Lavare abbondantemente con acqua corrente ed eventualmente con sapone. Se si manifesta un'irritazione cutanea persistente consultare il medico.

4.2 Contatto con gli occhi

Sciacquare immediatamente con molta acqua corrente a palpebre aperte per diversi minuti. Consultare il medico.

4.3 Ingestione

non procurare il vomito; consultare immediatamente il medico. Se il paziente è privo di conoscenza accertarsi della capacità respiratoria fino all'arrivo del medico.

4.4 Inalazione

Allontanare dall'esposizione. In caso di malessere o difficoltà respiratorie consultare il medico.

5. Misure antincendio*5.1 Mezzi di estinzione idonei*Acqua, CO₂, schiuma, polvere.**6. Misure in caso di fuoriuscita accidentale***6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza*

Indossare indumenti protettivi idonei.

Codice catalogo: B193272

Nome del prodotto: piastre 2 settori ø 94 mm per microbiologia di Cled + Mac Conkey agar.

6.2 Precauzioni ambientali

Asportare il preparato con un panno umido. Sciacquare l'eventuale residuo con acqua.

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Non sono richiesti provvedimenti particolari.

7. Manipolazione e stoccaggio**7.1 Manipolazione**

Manipolare secondo le GLP (Good Laboratory Practice) come indicato dall'OMS; [S36 (usare indumenti protettivi adatti); S37 (usare guanti di protezione)].

ATTENZIONE: IL PRODOTTO FUSO PUO' PROVOCARE USTIONI TERMICHE

7.2 Stoccaggio

Conservare nei contenitori originali al riparo dalla luce diretta del sole e alle temperature indicate sulla confezione (tra +4°C e +20°C); tenere lontano da fonti di calore; [S2 (conservare fuori dalla portata dei bambini); S15 (tenere lontano da fonti di calore); S20 (non mangiare né bere durante l'impiego); S21 (non fumare durante l'impiego)].

7.3 Rischi particolari

Nessuno.

7.4 Usi finali specifici

Nessuno.

8. Controllo dell'esposizione/ protezione individuale**8.1 Limiti di esposizione**

Questo prodotto, come viene fornito, non contiene alcuna sostanza pericolosa in base ai limiti di esposizione sul luogo di lavoro stabiliti dagli enti normativi specifici del paese.

8.2 Controllo dell'esposizione**8.2.1 Protezione degli occhi**

Occhiali di protezione con schermi laterali.

8.2.2 Protezione delle mani

Guanti di protezione.

8.2.3 Protezione della pelle e del corpo

Vestiaro con maniche lunghe.

8.2.4 Protezione respiratoria

Mascherina.

Codice catalogo: B193272

Nome del prodotto: piastre 2 settori ø 94 mm per microbiologia di Cled + Mac Conkey agar.

9. Proprietà fisiche e chimiche		
	CLED	MAC CONKEY
9.1 Stato	solido	solido
9.2 Colore	verde	vinaccia
9.3 Odore	peptone simile	peptone simile
9.4 Valore di pH	7.3 ± 0,2	7.1 ± 0,2
9.5 Temperatura di fusione	56 ± 2°C	56 ± 2°C
9.6 Temperatura di ebollizione	100 ± 2°C	100 ± 2°C
9.7 Solubilità in acqua	a 95° C 1:1	a 95° C 1:1
10. Stabilità e reattività		
10.1 Reattività	no	
10.2 Stabilità chimica	stabile in condizioni normali	
10.3 Possibilità di reazioni pericolose	nessuna	
10.4 Materiali incompatibili	nessuno	
10.5 Prodotti pericolosi se decomposti	nessuno	
11. Informazioni tossicologiche		
La miscela non presenta un pericolo di tossicità acuta sulla base delle informazioni conosciute o fornite.		
Di seguito informazioni tossicologiche riguardanti il desossicolato di sodio:		
11.1 Tossicità acuta	N.D.	
11.2 Irritazione	irritante per occhi, pelle, mucose	
11.3 Tossicità subacuta	organi bersaglio: occhi, pelle, mucose oro-faringee	
11.4 Cancerogenicità	N.D.	
12. Informazioni ecologiche		
12.1 Tossicità sull'ambiente	N.D.	
12.2 Persistenza	non biodegradabile	

Codice catalogo: B193272

Nome del prodotto: piastre 2 settori ø 94 mm per microbiologia di Cled + Mac Conkey agar.

13. Considerazioni sullo smaltimento:

13.1 Avviare allo smaltimento secondo le modalità definite dalla normativa nazionale (D.L.vo 150/06 e successive modifiche) e dalla normativa locale.

14. Informazioni sul trasporto

14.1 Non soggetto a regolamentazioni sul trasporto alla data di revisione, controllare la normativa vigente al momento dell'operazione con il proprio ufficio tecnico. Riporre le normali attenzioni per la movimentazione di corpi solidi. Evitare lunghe soste al sole per salvaguardare le proprietà intrinseche del prodotto. Evitare il trasporto a temperature inferiori a +4°C e superiori a +20°C.

15. Informazioni sulla regolamentazione

15.1 Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008	no
15.2 Pittogrammi di pericolo	no
15.3 Avvertenza	no
15.4 Indicazioni di pericolo	no
15.5 Classificazione direttiva 67/58/CEE	non pericoloso

16. Altre informazioni

16.1 Testo integrale delle frasi di classificazione

Xi (irritante), Xn (nocivo).

16.2 Testo integrale delle frasi di rischio

R22 (nocivo per ingestione), R36/37/38 (irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle).

16.3 Ulteriori informazioni

I dati qui contenuti si fondano sullo stato di conoscenza al momento della revisione e forniscono informazioni ai soli fini della sicurezza per l'utilizzo, il trasporto, lo stoccaggio e lo smaltimento.

Non devono essere considerati una specifica tecnica del prodotto e della sua qualità. Per tali informazioni si rimanda alle schede tecniche ed alle schede di qualità elaborate da questa ditta e che possono essere fornite su specifica richiesta del Cliente.