	SICHERHEITSDATENBLATT	Blatt : 1 / 8
		Revision nr : 1
		Datum : 19 / 2 / 2018
		Ersetzt : 19 / 5 / 2017
RAL Diff-Quik Fixative solution		720560

ABSCHNITT 1. Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und Firmenbezeichnung

1.1. Produktidentifikator

Produktcode : 720560-0100 enthalten in : RAL Diff-Quik tm EZ-Kit (3 x 100 mL)
REF : 720550-0000 - SMN 10736130

720560-0500 enthalten in : RAL Diff-Quik Kit (3 x 0,5L)
REF : 720555-0000 - SMN 10736131

720560-2500 - SMN 10736132

Warenname : RAL Diff-Quik Fixative solution

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Gebrauch : In-vitro-Diagnostikum.
Nur für professionell Gebrauch.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenidentifikation : RAL DIAGNOSTICS
Site Montesquieu
33650 MARTILLAC FRANCE
Tel : +33 (0) 5 57 96 04 04 Fax : +33 (0) 5 57 96 04 05
www.ral-diagnostics.com
Email: commercial@ral-diagnostics.fr

1.4. Notfall-Telefonnummer

Notrufnummer : ORFILA : +33 (0) 1 45 42 59 59

ABSCHNITT 2 Mögliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Gefahrenklasse, Gefahrenkategorie und Gefahrenkodierung, Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung nach Verordnung EG 1272/2008 (CLP).

• Gefahren Piktogramm(e)



• Gefahren Piktogramm(e) : GHS06 - GHS02 - GHS08

• Signalwort : Gefahr

• Gefahrenhinweise : H225 - Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
H301 - Giftig bei Verschlucken.
H311 - Giftig bei Hautkontakt.
H331 - Giftig bei Einatmen.
H370 - Schädigt die Organe.

• Sicherheitshinweise

• Prävention : P281 - Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden.
P202 - Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
P233 - Behälter dicht verschlossen halten.
P210 - Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen.

- Reaktion : P309+311 - BEI Exposition oder Unwohlsein: GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
P304+340 - BEI EINATMEN: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert.



SICHERHEITSDATENBLATT

Blatt : 2 / 8

Revision nr : 1

Datum : 19 / 2 / 2018

Ersetzt : 19 / 5 / 2017

RAL Diff-Quik Fixative solution

720560

ABSCHNITT 2 Mögliche Gefahren (Fortsetzung)

2.3. Sonstige Gefahren

Sonstige Gefahren : Unter normalen Umstände kein.

ABSCHNITT 3 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Stoff / Zubereitung : Zubereitung.

Dieses Produkt wird als gefährlich angesehen. Enthält gefährliche Bestandteile.

Bestandteilname	Wert(e)	CAS nr	EINECS nr	EG Index	REACH	Bilung
Méthanol	> 80 %	67-56-1	200-659-6	603-001-00-X	01-2119433307-44-XXXX	Flam. Liq. 2;H225 Acute Tox. 3 (Dermal);H311 Acute Tox. 3 (Inhalation);H331 Acute Tox. 3 (Oral);H301 STOT SE 1;H370

ABSCHNITT 4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Erste Hilfe

- **Einatmen** : Frischluft zuführen. Ärztliche Hilfe herbeirufen, wenn Atmungsbeschwerden anhalten.
- **Hautkontakt** : Sofort mit vielem Wasser abspülen. Ärztliche Hilfe herbeirufen, wenn sich negative Reaktionen oder Reizungen herausstellen.
- **Augenkontakt** : Sofort mit vielem Wasser abspülen. Notarzt aufsuchen, wenn Schmerzen, Blinzeln, Tränen oder Rötung anhalten.
- **Einnahme** : Mund ausspülen. Ärztlichen Rat einholen (wenn möglich das Etikett zeigen).

4.2. Wichtigste akute und verzögerte Symptome und Auswirkungen

- **Einatmen** : Symptome für übermäßigen Kontakt mit den Dämpfen sind Schläfrigkeit, Schwäche, Kopfschmerzen, Benommenheit und Übelkeit, Erbrechen, Sehbeschwerden. Giftig bei Einatmen.
- **Hautkontakt** : Rötung, Schmerz. Die Exposition an dieses Material kann zur Absorption durch die Haut führen und eine wesentliche Gesundheitsgefährdung auslösen.
- **Augenkontakt** : Rötung, Schmerz. Dunstige Sicht. Tränen.
- **Einnahme** : Giftig beim Verschlucken. Das Verschlucken einer kleinen Menge diesen Materials hat Gesundheitsschäden zur Folge. Darf weder mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, noch eingenommen werden.

4.3. Angaben zu einer gegebenenfalls benötigten sofortigen ärztlichen Hilfe und Spezialbehandlung

Keine Daten vorhanden.

ABSCHNITT 5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1. Löschmittel

Löschmittel : Pulver. Kohlendioxid. Geeignete Mittel zum Eindämmen des Feuers benutzen.

5.2. Besondere, von dem betreffenden Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Spezielle Expositionsgefahren : Bei Vermischung mit Luft oder Einwirkung einer Zündquelle kann es im Freien brennen, oder in geschlossenen Behältern explodieren.

5.3. Besondere Schutzmaßnahmen für die Brandbekämpfung

- **Brandklasse** : Leichtentzündlich.
- **Brand- und Explosionsschutz** : Brandbereich nicht ohne ausreichende Schutzausrüstung einschließlich Atemschutzgerät betreten.

RAL DIAGNOSTICS

Site Montesquieu 33650 MARTILLAC FRANCE

Tel : +33 (0) 5 57 96 04 04 Fax : +33 (0) 5 57 96 04 05

www.ral-diagnostics.com

Email: commercial@ral-diagnostics.fr

Antigift Zentrum - Tel : ORFILA : +33 (0) 1 45 42 59 59



SICHERHEITSDATENBLATT

Blatt : 3 / 8

Revision nr : 1

Datum : 19 / 2 / 2018

Ersetzt : 19 / 5 / 2017

RAL Diff-Quik Fixative solution

720560

ABSCHNITT 5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung (Fortsetzung)

- Verhütung** : Nicht in die Nähe von Zündungsquellen bringen. Nicht rauchen.
Besondere Massnahmen. : Vorsicht beim Bekämpfen von chemischen Bränden.

ABSCHNITT 6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

- Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen** : Atemschutzgerät anlegen. Reinigungspersonal mit geeignetem Schutz versehen.

6.2. Umweltschutzmaßnahmen

- Umweltschutzmassnahmen** : Eindringen in die Kanalisation oder in öffentliche Gewässer verhindern.

6.3. Methoden und Material für Eindämmung und Reinigung

- Nach Verschütten/Auslaufen/Gasaustritt** : Die Quellen der Entzündung entfernen, ausschalten. Verschüttetes Produkt so bald wie möglich mit Hilfe von absorbierendem Material aufnehmen. Entsorgung gemäß den örtlichen bzw. nationalen Sicherheitsvorschriften.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Siehe Abschnitt 8.

ABSCHNITT 7. Handhabung und Lagerung

7.1. Vorsichtsmaßnahmen für eine sichere Handhabung

- Allgemein** : Lagern und handhaben, als ob Material immer eine ernste Brand-/Explosions- und Gesundheitsgefährdung darstellen würde. Von Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
Handhabung : Produkte handhaben indem gute Industriehygiene und Sicherheitsmaßnahmen beobachtet werden. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Vorm Essen, Trinken, Rauchen und beim Verlassen des Arbeitsplatzes die Hände und andere entblößte Stellen mit milder Seife und Wasser waschen.
Technische Schutzmassnahmen : Der Verarbeitungsbereich ist gut zu be- und entlüften, damit sich keine Dämpfe bilden können.

7.2. Bedingungen für eine sichere Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

- Lagerung** : In trockener, kühler, gut durchlüfteter Umgebung lagern. Flaschen geschlossen halten, wenn sie nicht benutzt werden. Vor Hitze schützen.

7.3. Spezifische Endverwendungszwecke

Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 8. Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen


8.1. Zu überwachende Parameter

Berufsbedingte Expositionsgrenzen

Über Zutaten

Méthanol

- : VLE - Frankreich [ppm] : indicative 328
: VLE - Frankreich [ppm] : indicative 250
: VME - Frankreich [ppm] : 200
: VME - Frankreich [mg/m³] : 260
: VME - CEE [ppm] : 200
: VME - CEE [mg/m³] : 260

	SICHERHEITSDATENBLATT	Blatt : 4 / 8
		Revision nr : 1
		Datum : 19 / 2 / 2018
		Ersetzt : 19 / 5 / 2017
RAL Diff-Quik Fixative solution		720560

ABSCHNITT 8. Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen (Fortsetzung)

- : VLE - USA [ppm] : 250
- : VME - USA [ppm] : 200
- : VME - Deutschland [ppm] : 200
- : VME - Deutschland [mg/m³] : 270

8.2. Expositionsbegrenzung

Persönliche Schutzausrüstung



- **Atemschutzgerät** : Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen. Verwenden Sie eine full-face Kartusche Typ A (EN 14387). Atemschutzgeräte und Komponenten getestet und nach entsprechenden staatlichen Standards wie NIOSH (US) oder CEN (EU) zugelassen.
- **Schutz für die Hände** : Schutzhandschuhe. Die einzusetzenden Schutzhandschuhe müssen den Spezifikationen der EU-Richtlinie 89/686/EWG und der Norm EN 374 davon abgeleiteten befriedigen.
 In voller Länge:
 Material: Nitrilkautschuk.
 Mindestdicke: 0.56 mm. Durchbruchzeit: Nicht untersucht.
 Vorgeschlagene Ausstattung : SOL-VEX® (Ansell 37-185).
 Im Falle von Spritzern:
 Material: Nitrilkautschuk.
 Mindestdicke: 0.10 mm. Durchbruchzeit: Nicht untersucht.
 Vorgeschlagene Ausstattung : Touch N Tuff® (Ansell 92-500 ou 92-670).
 Quelle der Daten: Ansell Healthcare Europe N.V., Riverside Business Park, Block J, Boulevard International 55, B-1070 Brussels, Belgium, Tel. +32 (0)2 528 74 00, e-mail : info@ansell.eu.
- **Hautschutz** : Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen. Den Körperschutz in Bezug auf die Gefährlichkeit des Produkts, seiner Konzentration und den verwendeten Mengen je auf der Arbeitsstation.
- **Augenschutz** : Sicherheitsbrille. Verwenden Sie das Gerät zum Schutz der Augen getestet und nach entsprechenden staatlichen Standards wie NIOSH (USA) oder EN 166 (EU) zugelassen.
- **Einführung Arbeitshygiene** : Während der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen.
 : Der Verarbeitungsbereich ist gut zu be- und entlüften, damit sich keine Dämpfe bilden können. Notvorrichtungen für Augenspülungen und Sicherheitsduschen für Erste-Hilfe-Maßnahmen sollten dort, wo eine potentielle Exposition auftreten kann, in unmittelbarer Nähe verfügbar sein.

ABSCHNITT 9. Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

9.1.a. Aussehen

- Physikalische Form : Flüssig.
- Farbe : Violett.

9.1.b. Geruch

- Geruch : Alkohol.

9.1.c. Geruchsschwelle

Keine Daten vorhanden.

9.1.d. pH

Keine Daten vorhanden.

9.1.e. Schmelzpunkt / Gefrierpunkt

RAL DIAGNOSTICS

Site Montesquieu 33650 MARTILLAC FRANCE
 Tel : +33 (0) 5 57 96 04 04 Fax : +33 (0) 5 57 96 04 05
 www.ral-diagnostics.com
 Email: commercial@ral-diagnostics.fr

Antigift Zentrum - Tel : ORFILA : +33 (0) 1 45 42 59 59



SICHERHEITSDATENBLATT

Blatt : 5 / 8

Revision nr : 1

Datum : 19 / 2 / 2018

Ersetzt : 19 / 5 / 2017

RAL Diff-Quik Fixative solution

720560

ABSCHNITT 9. Physikalische und chemische Eigenschaften (Fortsetzung)

Keine Daten vorhanden.

9.1.f. Siedebeginn - Intervall der Siedepunkt

Siedepunkt [°C] : 64.7

9.1.g. Flammpunkt

Flammpunkt [°C] : 9.4

9.1.h. Verdampfungsgeschwindigkeit

Keine Daten vorhanden.

9.1.i. Brennbarkeit

Keine Daten vorhanden.

9.1.j. Explosionsgrenzen (Untere - Obere)

Keine Daten vorhanden.

9.1.k. Dampfdruck

Keine Daten vorhanden.

9.1.l. Dampfdichte

Keine Daten vorhanden.

9.1.m. Relative Dichte

Dichte : 0.8

9.1.n. Löslichkeit

Keine Daten vorhanden.

9.1.o. Verteilungskoeffizient : n-Oktanol / Wasser

Keine Daten vorhanden.

9.1.p. Zündtemperatur

464

9.1.q. Thermische Zersetzung

Keine Daten vorhanden.

9.1.r. Viskosität

Keine Daten vorhanden.

9.1.s. Explosive Eigenschaften


Keine Daten vorhanden.

9.1.t. Oxidationseigenschaften

Keine Daten vorhanden.

9.2. Sonstige Angaben

Keine Daten vorhanden.

	SICHERHEITSDATENBLATT	Blatt : 6 / 8
		Revision nr : 1
		Datum : 19 / 2 / 2018
		Ersetzt : 19 / 5 / 2017
RAL Diff-Quik Fixative solution		720560

ABSCHNITT 10. Stabilität und Reaktivität

10.1. Reaktivität

Keine Daten vorhanden.

10.2. Stabilität

Physikalisch-chemische Stabilität : Stabil unter den normalen Temperatur- und Druckbedingungen.

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Gefährliche Reaktionen : Kann leicht entzündliche Gase freisetzen.

Gefährliche Eigenschaften : Bei Gebrauch ist Bildung explosiver/ leichtentzündlicher Dampf-Luftgemische möglich.

10.4. Zu vermeidende Zustände

Zu vermeidende Zustände : Offene Flamme. Funken. Überhitzung.

10.5. Zu vermeidende Stoffe

Keine Daten vorhanden.

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Keine Daten vorhanden.

ABSCHNITT 11. Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

• Akute Toxizität

Über zutaten

Méthanol : Maus dermale Zufuhr LD50 [mg/kg] : > 45000
: Kaninchen dermal LD50 [mg/kg] : 15800
: Ratten oral LD50 [mg/kg] : 5628
: Maus oral LD50 [mg/kg] : 7300
: Ratte Inhalation LC50 [ppm/4 h] : 64000
: Ratte, Inhalation LC50 [mg/l/4st] : 85

Quelle der Daten : ESIS

- **Ätz-/Reizwirkung auf die Haut** : Die Exposition an dieses Material kann zur Absorption durch die Haut führen und eine wesentliche Gesundheitsgefährdung auslösen.
- **Schwere Augenschädigung/-reizung** : Keine Daten vorhanden.
- **Sensibilisierung der Atemwege/Haut** : Keine Daten vorhanden.
- **Keimzell-Mutagenität** : Keine Daten vorhanden.
- **Karzinogenität** : Keine Daten vorhanden.
- **Reproduktionstoxizität** : Keine Daten vorhanden.
- **Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition** : Keine Daten vorhanden.
- **Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition** : Schädigt die Organe.
- **Aspirationsgefahr** : Keine Daten vorhanden.
- **Potentielle Auswirkungen auf die Gesundheit** : Giftig beim Einatmen, Verschlucken und Berührung mit der Haut.
- **Anzeichen und Symptome der Exposition** : Keine Daten vorhanden.



SICHERHEITSDATENBLATT

Blatt : 7 / 8

Revision nr : 1

Datum : 19 / 2 / 2018

Ersetzt : 19 / 5 / 2017

RAL Diff-Quik Fixative solution

720560

ABSCHNITT 12. Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizität

Über zutaten

Méthanol

: LC50-96 Stunden -Fisch [mg/l] : 15400
: 24 H-LC50 - Großer Wasserfloh [mg/l] : > 10000
: 24 St-LC50 - Plankton [mg/l] : 12000

12.2. Persistenz - Abbaubarkeit

Über zutaten

Méthanol

: Biologische Abbaubarkeit [%] : > 90 (24h)

12.3. Bioakkumulationspotential

Über zutaten

Méthanol

: Bioakkumulationspotential : 10 (Leuciscus idus)

12.4. Mobilität im Boden

Keine Daten vorhanden.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Keine Daten vorhanden.

12.6. Andere schädliche Wirkungen

Nicht in die Umwelt wegwerfen

ABSCHNITT 13. Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Entsorgung

: Dieses Produkt und seine Behälter in einer anerkannten Sondermülldeponie entsorgen.
Entsorgung gemäß den örtlichen bzw. nationalen Sicherheitsvorschriften.

ABSCHNITT 14. Angaben zum Transport

14.1. UN-Nummer

• UN Nr : 1230

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung

• Richtiger technischer Name : METHANOL

14.3. Transportgefahrenklassen

• Gefahrzettel



• Klasse : 3: Entzündbare flüssige Stoffe
6.1: Giftige Stoffe

- H.I. nr : 336

• Klassifizierungscode : FT1

14.4. Verpackungsgruppe

• ADR Verpackungsgruppe : II

• Verpackungsgruppe IMO : II

• Verpackungsgruppe IATA : II

RAL DIAGNOSTICS

Site Montesquieu 33650 MARTILLAC FRANCE

Tel : +33 (0) 5 57 96 04 04 Fax : +33 (0) 5 57 96 04 05

www.ral-diagnostics.com

Email: commercial@ral-diagnostics.fr

Antigift Zentrum - Tel : ORFILA : +33 (0) 1 45 42 59 59



SICHERHEITSDATENBLATT

Blatt : 8 / 8

Revision nr : 1

Datum : 19 / 2 / 2018

Ersetzt : 19 / 5 / 2017

RAL Diff-Quik Fixative solution

720560

ABSCHNITT 14. Angaben zum Transport (Fortsetzung)

14.5. Umweltgefahren

• IMDG-Marine pollut. : No

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

Notmassnahmen bei Unfall

• GGVSee/IMO-IMDG code : FS : F-E - S-D

14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code

Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 15. Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

Alle nationalen/örtlichen Vorschriften beachten.

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 16. Sonstige Angaben

H Stoffe ' Sätze' Text : H225 - Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
H301 - Giftig bei Verschlucken.
H311 - Giftig bei Hautkontakt.
H331 - Giftig bei Einatmen.
H370 - Schädigt die Organe.

Überarbeitung : 1


Druckdatum : 19 / 2 / 2018

Weitere Angaben : Dieses Produkt ist nur für den professionellen Gebrauch bestimmt

Inhalt und Format dieses Sicherheitsdatenblattes entsprechen der VERORDNUNG (EG) Nr. 453/2010 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES.

ABLEHNUNG DER HAFTUNG. Wir haben die in diesem SDB enthaltenen Informationen von Quellen bezogen, die wir für zuverlässig halten. Die Richtigkeit der Information, in ausgedruckter oder angedeuteter Form, ist nicht gewährleistet. Die Bedingungen oder Methoden der Handhabung, Lagerung, Benutzung oder Entsorgung des Produkts liegen außerhalb unserer Kontrolle, und eventuell auch außerhalb unseres Informationsbereichs. Aus diesem und anderen Gründen übernehmen wir keine Verantwortung und lehnen ausdrücklich Haftung für Verlust, Schaden oder Unkosten ab, die aus der Handhabung, Lagerung, Verwendung oder Entsorgung des Produkts entstehen könnten oder damit in irgendeiner Weise verbunden sind. Dieses SDB wurde für dieses Produkt ausgearbeitet und darf nur damit verwendet werden. Sollte das Produkt als ein Bestandteil eines anderen Produkts verwendet werden, dann treffen diese SDB-Informationen wahrscheinlich nicht zu.

Ende des Dokumentes

	SICHERHEITSDATENBLATT	Blatt : 1 / 7
		Revision nr : 1
		Datum : 19 / 2 / 2018
		Ersetzt : 19 / 5 / 2017
RAL Diff-Quik solution I		720570

ABSCHNITT 1. Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und Firmenbezeichnung

1.1. Produktidentifikator

Produktcode : 720570-0100 enthalten in : RAL Diff-Quik tm EZ-Kit (3 x 100 mL)
REF : 720550-0000 - SMN 10736130

720570-0500 enthalten in : RAL Diff-Quik Kit (3 x 0,5L)
REF : 720555-0000 - SMN 10736131

720570-2500 - SMN 10736133

Warenname : RAL Diff-Quik solution I

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Gebrauch : In-vitro-Diagnostikum.
Nur für professionell Gebrauch.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenidentifikation : RAL DIAGNOSTICS
Site Montesquieu
33650 MARTILLAC FRANCE
Tel : +33 (0) 5 57 96 04 04 Fax : +33 (0) 5 57 96 04 05
www.ral-diagnostics.com
Email: commercial@ral-diagnostics.fr

1.4. Notfall-Telefonnummer

Notrufnummer : ORFILA : +33 (0) 1 45 42 59 59

ABSCHNITT 2 Mögliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Gefahrenklasse, Gefahrenkategorie und Gefahrenkodierung, Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung nach Verordnung EG 1272/2008 (CLP).

• Gefahren Piktogramm(e)



• Gefahren Piktogramm(e) : GHS07
• Signalwort : Achtung
• Gefahrenhinweise : H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

• Sicherheitshinweise

- Reaktion : P333+313 - Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

2.3. Sonstige Gefahren

Sonstige Gefahren : Unter normalen Umstände kein.



SICHERHEITSDATENBLATT

Blatt : 2 / 7

Revision nr : 1

Datum : 19 / 2 / 2018

Ersetzt : 19 / 5 / 2017

RAL Diff-Quik solution I

720570

ABSCHNITT 3 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Stoff / Zubereitung : Zubereitung.

Dieses Produkt wird als gefährlich angesehen. Enthält gefährliche Bestandteile.

Bestandteilname	Wert(e)	CAS nr	EINECS nr	EG Index	REACH	Billung
Eosin Y	< 0.1 %	17372-87-1	241-409-6	-----	----	Eye Irrit. 2;H319
Mischung von 5-Chlor-2-Methyl-2H-Isothiazol-3-one [EG-Nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-Isothiazol-3-one [EG-Nr. 220-239-6] (3:1)	< 0.005 %	55965-84-9	-----	613-167-00-5	----	Acute Tox. 3 (Dermal);H311 Acute Tox. 3 (Inhalation);H331 Acute Tox. 3 (Oral);H301 Skin Corr. 1B;H314 Eye Dam. 1;H318 Skin Sens. 1;H317 Aquatic Acute 1;H400 Aquatic Chronic 1;H410

ABSCHNITT 4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Erste Hilfe

- **Einatmen** : Frischluft zuführen. Ärztliche Hilfe herbeirufen, wenn Atmungsbeschwerden anhalten.
- **Hautkontakt** : Mit viel Wasser ausspülen. Ärztliche Hilfe herbeirufen, wenn sich negative Reaktionen oder Reizungen herausstellen.
- **Augenkontakt** : Sofort mit vielem Wasser abspülen. Arzt aufsuchen wenn Reizungen einstellen.
- **Einnahme** : Mund ausspülen. Ärztliche Hilfe herbeirufen, wenn sich gesundheitsschädigende Auswirkungen aufzeigen.

4.2. Wichtigste akute und verzögerte Symptome und Auswirkungen

- **Einatmen** : Inhalation dieses Produktes ist unter normalen Bedingungen unwahrscheinlich.
- **Hautkontakt** : Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.
- **Augenkontakt** : Stellt unter der Voraussetzung normaler Gebrauchsbedingungen keine nennenswerte Gefährdung durch Augenkontakt dar.
- **Einnahme** : Darf weder mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, noch eingenommen werden. Es wird davon ausgegangen, daß bei Einnahme keinerlei signifikante Anzeichen oder Symptome gesundheitlicher Gefährdung auftreten.

4.3. Angaben zu einer gegebenenfalls benötigten sofortigen ärztlichen Hilfe und Spezialbehandlung

Keine Daten vorhanden.

ABSCHNITT 5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung


5.1. Löschmittel

Löschmittel : Pulver. Kohlendioxid. Geeignete Mittel zum Eindämmen des Feuers benutzen.

5.2. Besondere, von dem betreffenden Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

5.3. Besondere Schutzmaßnahmen für die Brandbekämpfung

- Brandklasse** : Nicht brennbar.
- Brand- und Explosionsschutz** : Brandbereich nicht ohne ausreichende Schutzausrüstung einschließlich Atemschutzgerät betreten.
- Besondere Massnahmen.** : Vorsicht beim Bekämpfen von chemischen Bränden.

	SICHERHEITSDATENBLATT	Blatt : 3 / 7
		Revision nr : 1
		Datum : 19 / 2 / 2018
		Ersetzt : 19 / 5 / 2017
RAL Diff-Quik solution I		720570

ABSCHNITT 6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen : Reinigungspersonal mit geeignetem Schutz versehen. Atemschutzgerät anlegen.

6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Umweltschutzmassnahmen : Eindringen in die Kanalisation oder in öffentliche Gewässer verhindern.

6.3. Methoden und Material für Eindämmung und Reinigung

Nach Verschütten/Auslaufen/ Gasaustritt : Verschüttetes Produkt so bald wie möglich mit Hilfe von absorbierendem Material aufnehmen. Entsorgung gemäß den örtlichen bzw. nationalen Sicherheitsvorschriften.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Siehe Abschnitt 8.

ABSCHNITT 7. Handhabung und Lagerung

7.1. Vorsichtsmaßnahmen für eine sichere Handhabung

Handhabung : Produkte handhaben indem gute Industriehygiene und Sicherheitsmaßnahmen beobachtet werden. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Vorm Essen, Trinken, Rauchen und beim Verlassen des Arbeitsplatzes die Hände und andere entblößte Stellen mit milder Seife und Wasser waschen.

Technische Schutzmassnahmen : Der Verarbeitungsbereich ist gut zu be- und entlüften, damit sich keine Dämpfe bilden können.

7.2. Bedingungen für eine sichere Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Lagerung : Flaschen geschlossen halten, wenn sie nicht benutzt werden.

7.3. Spezifische Endverwendungszwecke

Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 8. Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1. Zu überwachende Parameter

Keine Daten vorhanden.

8.2. Expositionsbegrenzung

Persönliche Schutzausrüstung



- **Atemschutzgerät** : Nicht erforderlich.
- **Schutz für die Hände** : Schutzhandschuhe. Die einzusetzenden Schutzhandschuhe müssen den Spezifikationen der EU-Richtlinie 89/686/EWG und der Norm EN 374 davon abgeleiteten befriedigen.
In voller Länge:
Material: Nitrilkautschuk.
Minstdicke: 0.10 mm. Durchbruchzeit: Nicht untersucht.
Vorgeschlagene Ausstattung : Touch N Tuff® (Ansell 92-500 ou 92-670).
Im Falle von Spritzern:
Material: Nitrilkautschuk.
Minstdicke: 0.10 mm. Durchbruchzeit: Nicht untersucht.
Vorgeschlagene Ausstattung : Touch N Tuff® (Ansell 92-500 ou 92-670).
Quelle der Daten: Ansell Healthcare Europe N.V., Riverside Business Park, Block J, Boulevard International 55, B-1070 Brussels, Belgium, Tel. +32 (0)2 528 74 00, e-mail : info@ansell.eu.



SICHERHEITSDATENBLATT

Blatt : 4 / 7

Revision nr : 1

Datum : 19 / 2 / 2018

Ersetzt : 19 / 5 / 2017

RAL Diff-Quik solution I

720570

ABSCHNITT 8. Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen (Fortsetzung)

- **Hautschutz** : Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen. Den Körperschutz in Bezug auf die Gefährlichkeit des Produkts, seiner Konzentration und den verwendeten Mengen je auf der Arbeitsstation.
- **Augenschutz** : Sicherheitsbrille. Verwenden Sie das Gerät zum Schutz der Augen getestet und nach entsprechenden staatlichen Standards wie NIOSH (USA) oder EN 166 (EU) zugelassen.
- **Einführung** : Während der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen.
- **Arbeitshygiene** : Der Verarbeitungsbereich ist gut zu be- und entlüften, damit sich keine Dämpfe bilden können. Notvorrichtungen für Augenspülungen und Sicherheitsduschen für Erste-Hilfe-Maßnahmen sollten dort, wo eine potentielle Exposition auftreten kann, in unmittelbarer Nähe verfügbar sein.

ABSCHNITT 9. Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

9.1.a. Aussehen

- Physikalische Form** : Flüssig.
Farbe : Orange-rot.

9.1.b. Geruch

Geruchlos.

9.1.c. Geruchsschwelle

Keine Daten vorhanden.

9.1.d. pH

- pH-Wert** : 6.9 à 7.1

9.1.e. Schmelzpunkt / Gefrierpunkt

Keine Daten vorhanden.

9.1.f. Siedebeginn - Intervall der Siedepunkt

Keine Daten vorhanden.

9.1.g. Flammpunkt

Keine Daten vorhanden.

9.1.h. Verdampfungsgeschwindigkeit

Keine Daten vorhanden.

9.1.i. Brennbarkeit

Keine Daten vorhanden.

9.1.j. Explosionsgrenzen (Untere - Obere)

Keine Daten vorhanden.

9.1.k. Dampfdruck

Keine Daten vorhanden.

9.1.l. Dampfdichte

Keine Daten vorhanden.

9.1.m. Relative Dichte


- Dichte** : 1.00-1.02

9.1.n. Löslichkeit

RAL DIAGNOSTICS

Site Montesquieu 33650 MARTILLAC FRANCE
Tel : +33 (0) 5 57 96 04 04 Fax : +33 (0) 5 57 96 04 05
www.ral-diagnostics.com
Email: commercial@ral-diagnostics.fr

Antigift Zentrum - Tel : ORFILA : +33 (0) 1 45 42 59 59

	SICHERHEITSDATENBLATT	Blatt : 5 / 7
		Revision nr : 1
		Datum : 19 / 2 / 2018
		Ersetzt : 19 / 5 / 2017
RAL Diff-Quik solution I		720570

ABSCHNITT 9. Physikalische und chemische Eigenschaften (Fortsetzung)

Keine Daten vorhanden.

9.1.o. Verteilungskoeffizient : n-Oktanol / Wasser

Keine Daten vorhanden.

9.1.p. Zündtemperatur

Keine Daten vorhanden.

9.1.q. Thermische Zersetzung

Keine Daten vorhanden.

9.1.r. Viskosität

Keine Daten vorhanden.

9.1.s. Explosive Eigenschaften

Keine Daten vorhanden.

9.1.t. Oxidationseigenschaften

Keine Daten vorhanden.

9.2. Sonstige Angaben

Keine Daten vorhanden.

ABSCHNITT 10. Stabilität und Reaktivität

10.1. Reaktivität

Keine Daten vorhanden.

10.2. Stabilität

Physikalisch-chemische Stabilität : Stabil unter den normalen Temperatur- und Druckbedingungen.

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Keine Daten vorhanden.

10.4. Zu vermeidende Zustände

Keine Daten vorhanden.

10.5. Zu vermeidende Stoffe

Keine Daten vorhanden.

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Keine Daten vorhanden.

ABSCHNITT 11. Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

• **Akute Toxizität**

Über zutaten

Eosin Y : Maus oral LD50 [mg/kg] : 2344

• **Ätz-/Reizwirkung auf die Haut** : Keine Daten vorhanden.

• **Schwere Augenschädigung/-reizung** : Keine Daten vorhanden.

• **Sensibilisierung der Atemwege/Haut** : Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

• **Keimzell-Mutagenität** : Keine Daten vorhanden.



SICHERHEITSDATENBLATT

Blatt : 6 / 7

Revision nr : 1

Datum : 19 / 2 / 2018

Ersetzt : 19 / 5 / 2017

RAL Diff-Quik solution I

720570

ABSCHNITT 11. Toxikologische Angaben (Fortsetzung)

- **Karzinogenität** : Keine Daten vorhanden.
- **Reproduktionstoxizität** : Keine Daten vorhanden.
- **Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition** : Keine Daten vorhanden.
- **Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition** : Keine Daten vorhanden.
- **Aspirationsgefahr** : Keine Daten vorhanden.
- **Potentielle Auswirkungen auf die Gesundheit** : Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.
- **Anzeichen und Symptome der Exposition** : Keine Daten vorhanden.

ABSCHNITT 12. Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizität

Über zutaten

Eosin Y

: LC50-48 Stunden -Fisch [mg/l] : (Oryzias latipes) 1200

12.2. Persistenz - Abbaubarkeit

Keine Daten vorhanden.

12.3. Bioakkumulationspotential

Keine Daten vorhanden.

12.4. Mobilität im Boden

Keine Daten vorhanden.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Keine Daten vorhanden.

12.6. Andere schädliche Wirkungen

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

ABSCHNITT 13. Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Entsorgung

: Entsorgung gemäß den örtlichen bzw. nationalen Sicherheitsvorschriften.

ABSCHNITT 14. Angaben zum Transport

14.1. UN-Nummer

- **UN Nr** : Nicht reglementiert.

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung

- **Richtiger technischer Name** : Nicht reglementiert.


14.3. Transportgefahrenklassen

- **Gefahrzettel** : Nicht reglementiert.
- **Klasse** : Nicht reglementiert.
- **H.I. nr** : Nicht reglementiert.
- **Klassifizierungscode** : Nicht reglementiert.

RAL DIAGNOSTICS

Site Montesquieu 33650 MARTILLAC FRANCE
Tel : +33 (0) 5 57 96 04 04 Fax : +33 (0) 5 57 96 04 05
www.ral-diagnostics.com
Email: commercial@ral-diagnostics.fr

Antigift Zentrum - Tel : ORFILA : +33 (0) 1 45 42 59 59

	SICHERHEITSDATENBLATT	Blatt : 7 / 7
		Revision nr : 1
		Datum : 19 / 2 / 2018
		Ersetzt : 19 / 5 / 2017
RAL Diff-Quik solution I		720570

ABSCHNITT 14. Angaben zum Transport (Fortsetzung)

14.4. Verpackungsgruppe

- ADR Verpackungsgruppe : Nicht reglementiert.
- Verpackungsgruppe IMO : Nicht reglementiert.
- Verpackungsgruppe IATA : Nicht reglementiert.

14.5. Umweltgefahren

- IMDG-Marine pollut. : Nicht reglementiert.

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

Notmassnahmen bei Unfall

- GGVSee/IMO-IMDG code : FS : Nicht reglementiert.

14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code

Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 15. Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

Alle nationalen/örtlichen Vorschriften beachten.

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 16. Sonstige Angaben

- H Stoffe ' Sätze' Text** : H301 - Giftig bei Verschlucken.
H311 - Giftig bei Hautkontakt.
H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H318 - Verursacht schwere Augenschäden.
H319 - Verursacht schwere Augenreizung.
H331 - Giftig bei Einatmen.
H400 - Sehr giftig für Wasserorganismen.
H410 - Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- Überarbeitung** : 1
- Druckdatum** : 19 / 2 / 2018
- Weitere Angaben** : Dieses Produkt ist nur für den professionellen Gebrauch bestimmt

Inhalt und Format dieses Sicherheitsdatenblattes entsprechen der VERORDNUNG (EG) Nr. 453/2010 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES.


ABLEHNUNG DER HAFTUNG. Wir haben die in diesem SDB enthaltenen Informationen von Quellen bezogen, die wir für zuverlässig halten. Die Richtigkeit der Information, in ausgedruckter oder angedeuteter Form, ist nicht gewährleistet. Die Bedingungen oder Methoden der Handhabung, Lagerung, Benutzung oder Entsorgung des Produkts liegen außerhalb unserer Kontrolle, und eventuell auch außerhalb unseres Informationsbereichs. Aus diesem und anderen Gründen übernehmen wir keine Verantwortung und lehnen ausdrücklich Haftung für Verlust, Schaden oder Unkosten ab, die aus der Handhabung, Lagerung, Verwendung oder Entsorgung des Produkts entstehen könnten oder damit in irgendeiner Weise verbunden sind. Dieses SDB wurde für dieses Produkt ausgearbeitet und darf nur damit verwendet werden. Sollte das Produkt als ein Bestandteil eines anderen Produkts verwendet werden, dann treffen diese SDB-Informationen wahrscheinlich nicht zu.

Ende des Dokumentes

RAL DIAGNOSTICS

Site Montesquieu 33650 MARTILLAC FRANCE
Tel : +33 (0) 5 57 96 04 04 Fax : +33 (0) 5 57 96 04 05
www.ral-diagnostics.com
Email: commercial@ral-diagnostics.fr

Antigift Zentrum - Tel : ORFILA : +33 (0) 1 45 42 59 59

	SICHERHEITSDATENBLATT	Blatt : 1 / 7
		Revision nr : 1
		Datum : 19 / 2 / 2018
		Ersetzt : 19 / 5 / 2017
RAL Diff-Quik solution II		720580

ABSCHNITT 1. Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und Firmenbezeichnung

1.1. Produktidentifikator

Produktcode : 720580-0100 enthalten in : RAL Diff-Quik tm EZ-Kit (3 x 100 mL)
REF : 720550-0000 - SMN 10736130

720580-0500 enthalten in : RAL Diff-Quik Kit (3 x 0,5L)
REF : 720555-0000 - SMN 10736131

720580-2500 - SMN 10736134

Warenname : RAL Diff-Quik solution II

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Gebrauch : In-vitro-Diagnostikum.
Nur für professionell Gebrauch.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenidentifikation : RAL DIAGNOSTICS
Site Montesquieu
33650 MARTILLAC FRANCE
Tel : +33 (0) 5 57 96 04 04 Fax : +33 (0) 5 57 96 04 05
www.ral-diagnostics.com
Email: commercial@ral-diagnostics.fr

1.4. Notfall-Telefonnummer

Notrufnummer : ORFILA : +33 (0) 1 45 42 59 59

ABSCHNITT 2 Mögliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Gefahrenklasse, Gefahrenkategorie und Gefahrenkodierung, Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Nicht geregelt.

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung nach Verordnung EG 1272/2008 (CLP).

- **Gefahren Piktogramm(e)** : Keine.
- **Signalwort** : Keine.
- **Gefahrenhinweise** : Keine.
- **Sicherheitshinweise**
Keine.

2.3. Sonstige Gefahren

Sonstige Gefahren : Unter normalen Umstände kein.



SICHERHEITSDATENBLATT

Blatt : 2 / 7

Revision nr : 1

Datum : 19 / 2 / 2018

Ersetzt : 19 / 5 / 2017

RAL Diff-Quik solution II**720580**

ABSCHNITT 3 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Stoff / Zubereitung : Zubereitung.

Dieses Produkt wird als nicht gefährlich angesehen, enthält aber gefährliche Bestandteile.

Bestandteilname	Wert(e)	CAS nr	EINECS nr	EG Index	REACH	Billung
Methylenblau	: < 1 %	61-73-4	200-515-2	-----	----	Acute Tox. 4 (Oral);H302

ABSCHNITT 4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Erste Hilfe

- **Einatmen** : Frischluft zuführen. Ärztliche Hilfe herbeirufen, wenn Atmungsbeschwerden anhalten.
- **Hautkontakt** : Ärztliche Hilfe herbeirufen, wenn sich negative Reaktionen oder Reizungen herausstellen.
- **Augenkontakt** : Mit Wasser ausspülen. Arzt aufsuchen wenn Reizungen einstellen.
- **Einnahme** : Mund ausspülen. Ärztliche Hilfe herbeirufen, wenn sich gesundheitsschädigende Auswirkungen aufzeigen.

4.2. Wichtigste akute und verzögerte Symptome und Auswirkungen

- **Einatmen** : Inhalation dieses Produktes ist unter normalen Bedingungen unwahrscheinlich.
- **Hautkontakt** : Stellt unter der Voraussetzung normaler Gebrauchsbedingungen keine nennenswerte Hautgefährdung dar.
- **Augenkontakt** : Stellt unter der Voraussetzung normaler Gebrauchsbedingungen keine nennenswerte Gefährdung durch Augenkontakt dar.
- **Einnahme** : Darf weder mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, noch eingenommen werden. Es wird davon ausgegangen, daß bei Einnahme keinerlei signifikante Anzeichen oder Symptome gesundheitlicher Gefährdung auftreten.

4.3. Angaben zu einer gegebenenfalls benötigten sofortigen ärztlichen Hilfe und Spezialbehandlung

Keine Daten vorhanden.

ABSCHNITT 5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1. Löschmittel


Löschmittel : Pulver. Kohlendioxid. Geeignete Mittel zum Eindämmen des Feuers benutzen.

5.2. Besondere, von dem betreffenden Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Keine bedeutenden Gefahren.

5.3. Besondere Schutzmaßnahmen für die Brandbekämpfung

- Brandklasse** : Nicht brennbar.
- Brand- und Explosionsschutz** : Brandbereich nicht ohne ausreichende Schutzausrüstung einschließlich Atemschutzgerät betreten.

	SICHERHEITSDATENBLATT	Blatt : 3 / 7
		Revision nr : 1
		Datum : 19 / 2 / 2018
		Ersetzt : 19 / 5 / 2017
RAL Diff-Quik solution II		720580

ABSCHNITT 6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen : Reinigungspersonal mit geeignetem Schutz versehen.

6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Umweltschutzmaßnahmen : Eindringen in die Kanalisation oder in öffentliche Gewässer verhindern.

6.3. Methoden und Material für Eindämmung und Reinigung

Nach Verschütten/Auslaufen/ Gasaustritt : Verschüttetes Produkt so bald wie möglich mit Hilfe von absorbierendem Material aufnehmen. Entsorgung gemäß den örtlichen bzw. nationalen Sicherheitsvorschriften.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Siehe Abschnitt 8.

ABSCHNITT 7. Handhabung und Lagerung

7.1. Vorsichtsmaßnahmen für eine sichere Handhabung

Handhabung : Produkte handhaben indem gute Industriehygiene und Sicherheitsmaßnahmen beobachtet werden. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Vorm Essen, Trinken, Rauchen und beim Verlassen des Arbeitsplatzes die Hände und andere entblößte Stellen mit milder Seife und Wasser waschen.

7.2. Bedingungen für eine sichere Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Lagerung : Behälter verschlossen halten, wenn sie nicht gebraucht werden.

7.3. Spezifische Endverwendungszwecke

Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 8. Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1. Zu überwachende Parameter


Keine Daten vorhanden.

8.2. Expositionsbegrenzung

Persönliche Schutzausrüstung



- **Atmenschutzgerät** : Nicht erforderlich.
- **Schutz für die Hände** : Schutzhandschuhe. Die einzusetzenden Schutzhandschuhe müssen den Spezifikationen der EU-Richtlinie 89/686/EWG und der Norm EN 374 davon abgeleiteten befriedigen.
In voller Länge:
Material: Nitrilkautschuk.
Mindestdicke: 0.10 mm. Durchbruchzeit: Nicht untersucht.
Vorgeschlagene Ausstattung : Touch N Tuff® (Ansell 92-500 ou 92-670).
Im Falle von Spritzern:
Material: Nitrilkautschuk.
Mindestdicke: 0.10 mm. Durchbruchzeit: Nicht untersucht.
Vorgeschlagene Ausstattung : Touch N Tuff® (Ansell 92-500 ou 92-670).
Quelle der Daten: Ansell Healthcare Europe N.V., Riverside Business Park, Block J, Boulevard International 55, B-1070 Brussels, Belgium, Tel. +32 (0)2 528 74 00, e-mail : info@ansell.eu.
- **Hautschutz** : Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen. Den Körperschutz in Bezug auf die Gefährlichkeit des Produkts, seiner Konzentration und den verwendeten Mengen je auf der Arbeitsstation.

	SICHERHEITSDATENBLATT	Blatt : 4 / 7
		Revision nr : 1
		Datum : 19 / 2 / 2018
		Ersetzt : 19 / 5 / 2017
RAL Diff-Quik solution II		720580

ABSCHNITT 8. Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen (Fortsetzung)

- **Augenschutz** : Sicherheitsbrille. Verwenden Sie das Gerät zum Schutz der Augen getestet und nach entsprechenden staatlichen Standards wie NIOSH (USA) oder EN 166 (EU) zugelassen.
- **Einführung** : Während der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen.
- **Arbeitshygiene** : Notvorrichtungen für Augenspülungen und Sicherheitsduschen für Erste-Hilfe- Maßnahmen sollten dort, wo eine potentielle Exposition auftreten kann, in unmittelbarer Nähe verfügbar sein.

ABSCHNITT 9. Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

9.1.a. Aussehen

- Physikalische Form** : Flüssig.
- Farbe** : dunkelblau.

9.1.b. Geruch

- Geruch** : Geruchlos.

9.1.c. Geruchsschwelle

Keine Daten vorhanden.

9.1.d. pH

- pH-Wert** : 6.5<pH<7.5

9.1.e. Schmelzpunkt / Gefrierpunkt

Keine Daten vorhanden.

9.1.f. Siedebeginn - Intervall der Siedepunkt

Keine Daten vorhanden.

9.1.g. Flammpunkt

Keine Daten vorhanden.

9.1.h. Verdampfungsgeschwindigkeit

Keine Daten vorhanden.

9.1.i. Brennbarkeit

Keine Daten vorhanden.

9.1.j. Explosionsgrenzen (Untere - Obere)

Keine Daten vorhanden.

9.1.k. Dampfdruck

Keine Daten vorhanden.

9.1.l. Dampfdichte

Keine Daten vorhanden.

9.1.m. Relative Dichte


- Dichte** : 1.01

9.1.n. Löslichkeit

Keine Daten vorhanden.

9.1.o. Verteilungskoeffizient : n-Oktanol / Wasser

Keine Daten vorhanden.

	SICHERHEITSDATENBLATT	Blatt : 5 / 7
		Revision nr : 1
		Datum : 19 / 2 / 2018
		Ersetzt : 19 / 5 / 2017
RAL Diff-Quik solution II		720580

ABSCHNITT 9. Physikalische und chemische Eigenschaften (Fortsetzung)

9.1.p. Zündtemperatur

Keine Daten vorhanden.

9.1.g. Thermische Zersetzung

Keine Daten vorhanden.

9.1.r. Viskosität

Keine Daten vorhanden.

9.1.s. Explosive Eigenschaften

Keine Daten vorhanden.

9.1.t. Oxidationseigenschaften

Keine Daten vorhanden.

9.2. Sonstige Angaben

Keine Daten vorhanden.

ABSCHNITT 10. Stabilität und Reaktivität

10.1. Reaktivität

Keine Daten vorhanden.

10.2. Stabilität

Physikalisch-chemische Stabilität : Stabil unter den normalen Temperatur- und Druckbedingungen.

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Keine Daten vorhanden.

10.4. Zu vermeidende Zustände

Keine Daten vorhanden.

10.5. Zu vermeidende Stoffe

Keine Daten vorhanden.

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Keine Daten vorhanden.

ABSCHNITT 11. Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

- **Akute Toxizität** : Keine Daten vorhanden.
- **Ätz-/Reizwirkung auf die Haut** : Keine Daten vorhanden.
- **Schwere Augenschädigung/reizung** : Keine Daten vorhanden.
- **Sensibilisierung der Atemwege/Haut** : Keine Daten vorhanden.
- **Keimzell-Mutagenität** : Keine Daten vorhanden.
- **Karzinogenität** : Keine Daten vorhanden.
- **Reproduktionstoxizität** : Keine Daten vorhanden.
- **Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition** : Keine Daten vorhanden.
- **Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition** : Keine Daten vorhanden.



SICHERHEITSDATENBLATT

Blatt : 6 / 7

Revision nr : 1

Datum : 19 / 2 / 2018

Ersetzt : 19 / 5 / 2017

RAL Diff-Quik solution II

720580

ABSCHNITT 11. Toxikologische Angaben (Fortsetzung)

- Aspirationsgefahr : Keine Daten vorhanden.
- Potentielle Auswirkungen auf die Gesundheit : Stellt unter der Voraussetzung normaler Gebrauchsbedingungen keine nennenswerte Gefährdung.
- Anzeichen und Symptome der Exposition : Nach unserem Kenntnisstand sind die chemischen, physikalischen und toxikologischen Eigenschaften nicht umfassend untersucht worden.

ABSCHNITT 12. Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizität

Keine Daten vorhanden.

12.2. Persistenz - Abbaubarkeit

Keine Daten vorhanden.

12.3. Bioakkumulationspotential

Keine Daten vorhanden.

12.4. Mobilität im Boden

Keine Daten vorhanden.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Keine Daten vorhanden.

12.6. Andere schädliche Wirkungen

Nicht in die Umwelt wegwerfen

ABSCHNITT 13. Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Entsorgung : Entsorgung gemäß den örtlichen bzw. nationalen Sicherheitsvorschriften.

ABSCHNITT 14. Angaben zum Transport

14.1. UN-Nummer

• UN Nr : Nicht reglementiert.

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung

• Richtiger technischer Name : Nicht reglementiert.

14.3. Transportgefahrenklassen

- Gefahrzettel : Nicht reglementiert.
- Klasse : Nicht reglementiert.
- H.I. nr : Nicht reglementiert.
- Klassifizierungscode : Nicht reglementiert.

14.4. Verpackungsgruppe

- ADR Verpackungsgruppe : Nicht reglementiert.
- Verpackungsgruppe IMO : Nicht reglementiert.
- Verpackungsgruppe IATA : Nicht reglementiert.

14.5. Umweltgefahren

• IMDG-Marine pollut. : Nicht reglementiert.

RAL DIAGNOSTICS


Site Montesquieu 33650 MARTILLAC FRANCE

Tel : +33 (0) 5 57 96 04 04 Fax : +33 (0) 5 57 96 04 05

www.ral-diagnostics.com

Email: commercial@ral-diagnostics.fr

Antigift Zentrum - Tel : ORFILA : +33 (0) 1 45 42 59 59

	SICHERHEITSDATENBLATT	Blatt : 7 / 7
		Revision nr : 1
		Datum : 19 / 2 / 2018
		Ersetzt : 19 / 5 / 2017
RAL Diff-Quik solution II		720580

ABSCHNITT 14. Angaben zum Transport (Fortsetzung)

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

Notmassnahmen bei Unfall

- GGVS/IMO-IMDG code : FS : Nicht reglementiert.

14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code

Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 15. Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

Alle nationalen/örtlichen Vorschriften beachten.

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 16. Sonstige Angaben

- H Stoffe ' Sätze' Text** : H302 - Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- Überarbeitung** : 1
- Druckdatum** : 19 / 2 / 2018
- Weitere Angaben** : Dieses Produkt ist nur für den professionellen Gebrauch bestimmt

Inhalt und Format dieses Sicherheitsdatenblattes entsprechen der VERORDNUNG (EG) Nr. 453/2010 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES.

ABLEHNUNG DER HAFTUNG. Wir haben die in diesem SDB enthaltenen Informationen von Quellen bezogen, die wir für zuverlässig halten. Die Richtigkeit der Information, in ausgedruckter oder angedeuteter Form, ist nicht gewährleistet. Die Bedingungen oder Methoden der Handhabung, Lagerung, Benutzung oder Entsorgung des Produkts liegen außerhalb unserer Kontrolle, und eventuell auch außerhalb unseres Informationsbereichs. Aus diesem und anderen Gründen übernehmen wir keine Verantwortung und lehnen ausdrücklich Haftung für Verlust, Schaden oder Unkosten ab, die aus der Handhabung, Lagerung, Verwendung oder Entsorgung des Produkts entstehen könnten oder damit in irgendeiner Weise verbunden sind. Dieses SDB wurde für dieses Produkt ausgearbeitet und darf nur damit verwendet werden. Sollte das Produkt als ein Bestandteil eines anderen Produkts verwendet werden, dann treffen diese SDB-Informationen wahrscheinlich nicht zu.

Ende des Dokumentes